

-45%

Visite:
muebleshosteleria.es



PREMIUM[®]

EXPOSITORES REFRIGERADOS

-45%

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. www.suministrosrober.es (+34) 961 318 557 * (+34) 615 610 803 rober@suministrosrober.es
Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.



SUMINISTROS ROBER

Juan de la Cierva, 10 - Parque Tecnológico - 46980 - Paterna (Valencia)
Tel. 961318557 - 615610803
CIF. B96108014



1

REFRIGERACION

Página 05



2

CONGELACION

Página 38

PREMIUM



REFRIGERACION

-45%



ARTIKO 160

- Diseño elegante y estilizado con luces LED para mostrar bebidas y alimentos en un espacio limitado aumentando sus ventas por impulso.
- Necesita solo 390 mm de anchura para poder encajarlo en cualquier pequeño espacio ofreciendo una buena capacidad de almacenamiento de hasta 156 latas de 33 cl.
- Equipado con cabezal luminoso con iluminación LED para destacar su marca que llamará la atención de sus clientes y destacará entre sus competidores.
- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble (CSL-160) o triple (FSL-160) cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puerta con cierre automático.
- Equipado con 5 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Rango de temperatura de 2 a 8°C.
- Refrigeración estática asistida con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante mediante luz LED.
- Aislamiento ecológico de ciclopentano.
- Gas Refrigerante ecológico R-600 (CSL-160) y R-290 (FSL-160).
- Ruedas con freno para facilitar su desplazamiento.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 160	2°C / 8°C	160	230	390 x 480 x 1880	810 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO 360

- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puerta con cierre automático.
- Equipado con 4 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Rango de temperatura de 2 a 8°C
- Refrigeración estática asistida con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Gas Refrigerante ecológico R-600.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 360	2°C / 8°C	360	290	580 x 610 x 1980	857 €
Estante adicional 460 x 450 mm					37 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**





ARTIKO 300

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Puerta de vidrio de doble acristalamiento CLIMALIT 4/18/4.
- Bastidor de plástico en color negro y tirador embutido.
- Exterior en acero plastificado e interior en poliestireno termoconformado con guías embutidas.
- Equipado con 4 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Rango de temperatura de 2 a 6°C.
- Iluminación interna vertical mediante luz LED para la perfecta visualización del producto en cada estante. 3
- Aislamiento en poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m .
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Condensador ventilado libre de mantenimiento.
- Clase climática 4,
- Refrigerante ecológico R600A.
- Control de temperatura mediante termostato analógico.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).
- Capacidad en latas de 33 cl: 518 unidades.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 300 DIG	2°C / 6°C	400	300	620 x 665 x 1.850	978 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Armario expositor refrigerado SUBCERO

PREMIUM
high quality



ARTIKO S-360



Especial bebidas frías

- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados hasta -5°C.
- Especialmente diseñado para mantener bebidas, como la cerveza, lo más frías posibles para su ideal consumo.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puerta con cierre automático.
- Equipado con 4 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Temperatura visualizada mediante elegante LED digital y control mecánico de la misma.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Consumo energía de 2,2kW / 24 horas.
- Gas Refrigerante R-600A.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO S-360	-5°C / 5° C	360	300	580 x 610 x 1980	1.178 €
Estante adicional 460 x 450 mm					37 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO 2375

- Este enfriador es perfecto para mantener frías las bebidas, tanto en tiendas grandes como pequeñas, establecimientos de delicatessen, cafeterías, restaurantes, cantinas, oficinas, gimnasios, etc.
- Puertas batientes de doble cristal templado sobre marco de aluminio con posibilidad de apertura hacia ambos lados.
- Luz LED situada en el marco de la puerta.
- Exterior fabricado en chapa de acero pintada e interior en ABS.
- Equipado con 5 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer cualquier tipo de producto. • Medidas del estante: 490x360 mm.
- Refrigeración estática asistida por ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Equipado con termómetro y control de temperatura mediante termostato mecánico.
- Gas ecológico R600a.
- Categoría climática 4.
- Voltaje: 220-240V.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento y patas ajustables en altura.
- Equipado de serie con cerradura.
- Capacidad en latas de 33 cl: 448 unidades.
- Clasificación energética: E

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 2375	2°C / 10°C	372	295	595 x 640 x 1840	1.131 €
Estante adicional 490 x 360 mm					48 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**





ARTIKO 425

- Este enfriador es perfecto para mantener frías las bebidas, tanto en tiendas grandes como pequeñas, establecimientos delicatessen, cafeterías, restaurantes, cantinas, oficinas, gimnasios, etc.
- Puerta batiente de doble cristal templado.
- Luz LED situada en el marco de la puerta.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintada.
- Estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer cualquier tipo de producto.
- Medidas del estante: 490x360 mm.
- Refrigeración estática asistida por ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Equipado con termómetro y control de temperatura mediante termostato mecánico.
- Gas ecológico R600a.
- Categoría climática 4.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento y patas ajustables en altura.
- Equipado de serie con cerradura.
- Capacidad de carga: 455 latas de 33cl. - 301 latas de 50 cl. - 217 botellas de 33 cl. - 217 botellas de 50 cl.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Estantes	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 425	Hasta 2°C / 10°C	372	4	295	595 x 640 x 1840	1.039 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



PS-251 C



PS-451 C



PS-651 C

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se suministran 2 estantes.
- Pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
PS-251-C	1	-1°C / +6°C	130	150	626 x 600 x 845	1.101 €
PS-451-C	1	-1°C / +6°C	460	200	626 x 742 x 1865	1.353 €
PS-651-C	1	-1°C / +6°C	600	200	780 x 742 x 1865	1.650 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**





PS-802-C

- Este armario es perfecto para cocinas pequeñas y medianas que buscan una distribución interna cómoda de productos. Su diseño de dos puertas brinda una amplitud excepcional, facilitando la identificación visual directa de los productos, a pesar de contar con un único espacio interior.
- Los acabados están diseñados para cocinas profesionales, destacando la robustez de las puertas, la calidad de los acabados interiores, la eficiente distribución del frío y el cuidado detalle en los estantes interiores.
- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS. Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado. Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- El refrigerante para todos los modelos es R-290. 8 estantes.
- El modelo mixto consta de dos cuerpos independientes, cada uno con su propia separación interna para mantener temperaturas independientes. En el resto de armarios no existe separación interior de los 2 cuerpos.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
PS-802-C	2	-2°C / +8°C	744	650	1215 x 585 x 1868	2.510 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO V800

- Diseñados para bebidas y productos envasados..
- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio lacado y tirador en el frontal.
- Dotación de 5 estantes fácilmente desmontables.
- Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m .
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Dos rodillos traseros y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Clase climática CC1 (25°C /60%HR).
- Refrigerante R600A.
- Capacidad en latas de 33 cl: 816 unidades.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO V800	2°C / 10°C	800	363	875 x 690 x 1735	1.897 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Armario Expositor Refrigerado Puertas batientes

PREMIUM
high quality



ARTIKO 800

- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Sistema de apertura con 2 puertas de vidrio batientes que permite ahorrar espacio en puntos de venta específicos. Además, el diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva la entrada de aire caliente en su interior, con el consecuente ahorro energético.
- Equipado con 8 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Rango de temperatura de 2 a 8°C.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Gas Refrigerante R290.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Certificados CE / CB / RoHS / SASO.
- Capacidad en latas de 33 cl: 1056 unidades.
- Clasificación energética: F

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 800	2°C / 8°C	800	750	1000 x 730 x 2030	1.978 €
Estante adicional 440 x 552 mm					37 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**



Armario expositor refrigerado SUBCERO

PREMIUM
high quality



ARTIKO S-1000



Especial Bebidas Frías

- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puertas batientes.
- Equipado con 8 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Rango de temperatura de -3,5 a +1°C.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática C.
- Gas Refrigerante R290.
- Certificados CE / CB / RoHS / SASO.
- Voltaje: 220-240V.
- Capacidad en latas de 33 cl: 1200 unidades.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO S-1000	-3,5°C / 1°C	920	850	1070 x 728 x 2106	2.333 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**



Armario expositor refrigerado Puertas correderas

PREMIUM
high quality



ARTIKO 1100

- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puertas correderas con cierre automático.
- Equipado con 8 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Gas Refrigerante R290.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 1100	2°C / 8° C	1000	750	1130 x 730 x 2030	2.195 €
Estante adicional 500 x 450 mm					40 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Armario expositor refrigerado Puertas correderas

PREMIUM
high quality



ARTIKO 1000

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Puertas correderas de vidrio de doble acristalamiento CLIMALIT 4/18/4.
- Bastidor de plástico en color negro y tirador embutido.
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca.
- Equipado con 8 estantes regulables en altura sobre cremalleras que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interna vertical LED con interruptores para realzar y resaltar la visibilidad de los productos expuestos.
- Aislamiento en poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Condensador ventilado libre de mantenimiento.
- Evaporación automática del desescarche.
- Clase climática 4.
- Refrigerante R600A.
- Control de temperatura y desescarche mediante termostato DIGITAL CAREL.
- Capacidad latas 33cl: 960 unidades.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 1000	0°C / 6°C	1000	680	1250 x 715 x 2040	2.912 €
Estante adicional 490 x 470 mm					36 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Armario expositor refrigerado Tres puertas abatibles

PREMIUM
high quality



ARTIKO 3P

- Armario refrigerado comercial perfecto para exhibir alimentos y bebidas. Ideal para supermercados, restaurantes o tiendas de conveniencia.
- Sistema de apertura con 3 puertas de vidrio batientes que permite ahorrar espacio en puntos de venta específicos. Además, el diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva la entrada de aire caliente en su interior, con el consecuente ahorro energético.
- Equipado con 15 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer todo tipo de productos
- Sistema anticondensación de las puertas de cristal.
- Sistema de enfriamiento dinámico con evaporador ventilado que asegura un enfriamiento rápido y eficaz.
- Sistema de evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Controlador digital CAREL con pantalla LED para lectura interior y temporizador de descongelación.
- Gas refrigerante verde R290, sin CFC. No daña el ozono.
- Luz LED dentro del cabezal luminoso.
- Luz LED vertical dentro del armario para una iluminación perfecta y completa de cada estante.
- Equipado de serie con 3 cerraduras con llave.
- Equipado con 8 ruedas con freno para su fácil desplazamiento.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 3 P	2°C / 8° C	1600	750	1720 x 730 x 2060	3.305 €
Estante adicional 500 x 450 mm					40 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Armario expositor refrigerado Tres puertas correderas

PREMIUM
high quality



ARTIKO 3 PC

- Armario refrigerado comercial perfecto para exhibir alimentos y bebidas. Ideal para supermercados, restaurantes o tiendas de conveniencia.
- Sistema de apertura con 3 puertas de vidrio deslizantes que permite ahorrar espacio en puntos de venta específicos. Además el diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva la entrada de aire caliente en su interior, con el consecuente ahorro energético.
- Equipado con 15 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer todo tipo de productos.
- Sistema de enfriamiento dinámico con evaporador ventilado que asegura un enfriamiento rápido y eficaz.
- Sistema de evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Controlador digital CAREL con pantalla LED para lectura interior y temporizador de descongelación.
- Gas refrigerante verde R290, sin CFC. No daña el ozono.
- Luz LED dentro del cabezal luminoso.
- Luz LED vertical dentro del armario para una iluminación perfecta y completa de cada estante.
- Equipado de serie con 3 cerraduras con llave.
- Equipado con 8 ruedas con freno para su fácil desplazamiento.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 3 PC	2°C / 8° C	1600	750	1715 x 705 x 2060	3.644 €
Estante adicional 500 x 450 mm					41 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO 1500

- Armario refrigerado comercial perfecto para exhibir alimentos y bebidas. Ideal para supermercados, restaurantes o tiendas de conveniencia.
- Sistema de apertura con 3 puertas de vidrio batientes que permite ahorrar espacio en puntos de venta específicos. Además, el diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva la entrada de aire caliente en su interior, con el consecuente ahorro energético.
- Equipado con 12 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer todo tipo de productos
- Sistema anticondensación de las puertas de cristal.
- Sistema de enfriamiento dinámico con evaporador ventilado que asegura un enfriamiento rápido y eficaz.
- Sistema de evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Temperatura interior ajustable entre 0 y 10°C.
- Controlador digital con pantalla LED para lectura interior y temporizador de descongelación.
- Gas refrigerante verde R290, sin CFC. No daña el ozono.
- Luz LED vertical dentro del armario para una iluminación perfecta y completa de cada estante.
- Certificado CE, CB, RoHs y ETL.
- Voltaje: 220-240V.
- Capacidad en latas de 33 cl: 1502 unidades.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 1500	0°C / 10°C	1264	830	1500 x 714 x 22023	3.280 €





ARTIKO 50 L



ARTIKO 80 L

- Armarios de congelación compactos y robustos ideales para exponer productos congelados.
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado blanca en exterior y en interior.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Puertas de cristal triple templado con cierre automático y con capa electotérmica.
- Dotación de 2 estantes regulables en altura, que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interior mediante LED para una mejor visualización del producto.
- Dotado de cerradura con llave y 2 patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable hasta -12°C.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento estático.
- Evaporación automática.
- Gas R-290A.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Estantes	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto	Precio €
ARTIKO 50 L	Hasta -12°C	50	2	210	430 x 460 x 855	835 €
ARTIKO 80 L	Hasta -12°C	80	2	210	470 x 460 x 1000	919 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO S-80



Especial bebidas frías

- Especialmente diseñado para mantener bebidas, como la cerveza, lo más frías posibles para su ideal consumo.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puerta con cierre automático.
- Equipado con 2 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Temperatura visualizada mediante elegante LED digital y control mecánico de la misma.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Consumo energía de 2,2kW / 24 horas.
- Gas Refrigerante R-600A.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas)

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO S-80	-5°C / 5°C	80	180	470 x 465 x 955	606 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO 50



ARTIKO 120

- Armarios de refrigerado expositor compactos y robustos ideales para la exposición de sus productos. Su sobrio pero elegante diseño permite ubicarlos en cualquier parte de su establecimiento, junto a la caja, sobre el mostrador o donde usted considere oportuno y sea cual sea el tipo de local: supermercado, pub, gasolinera, etc.
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado negro con textura antiarañazos en exterior y ABS blanco en interior.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Puertas de cristal doble templado con cierre automático.
- Dotación de estantes plastificados, regulables en altura, que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interior para una mejor visualización del producto.
- 2 patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable de 2 a 8°C.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento estático asistido por ventilador.
- Evaporación automática.
- Gas R600A.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Estantes	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto	Precio €
ARTIKO 50	2°C / 8° C	50	1	80	430 x 465 x 510	371 €
ARTIKO 120	2°C / 8° C	120	2	105	500 x 560 x 850	532 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**





BB-1



BB-2S



BB-3S

- Ideales para exponer y mantener frías las bebidas de mayor venta.
- Fabricado en chapa de acero lacado negro con textura antiarañazos en exterior y aluminio rugoso en interior.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Puertas de cristal doble templado con cierre automático.
- Dotación de 2 estantes cromados por puerta, regulables en altura, que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos
- Iluminación interior para una mejor visualización del producto
- Dotado de cerradura con llave y 2 patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable de 0 a 10°C.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento asistido por ventilador.
- Controlador digital CAREL con display LED.
- Desescarche y evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-600A.

Modelo	Puertas	Estantes	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
BB-1	1 Pivotante	2	0°C / 10°C	138	160	600 x 520 x 900	726 €
BB-2S	2 Correderas	4	0°C / 10°C	208	190	900 x 520 x 900	1.001 €
BB-3S	3 Correderas	6	0°C / 10°C	330	220	1320 x 520 x 900	1.253 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Vitrina refrigerada
4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



G-65

- Elegante vitrina refrigerada iluminada con LED con todos sus laterales en vidrio, dos estantes y puerta para auto-servicio. Perfecto para latas, botellas y sandwiches
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado negro, ABS y cristal doble templado.
- Aislamiento ecológico de ciclopentano, libre de CFC.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Dotación de 3 estantes cromados, regulables en altura, que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interior LED para una mejor visualización del producto.
- Dotado de cerradura con llave y patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable de 2 a 8°C.
- Sistema de enfriamiento estático asistido por ventilador.
- Controlador digital CAREL con display LED.
- Desescarche y evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-600A.

Modelo	Estantes	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
G-65	3	2°C / 8°C	65	160	370 x 410 x 800	642 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Vitrinas refrigeradas
4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



ARTIKO 58 B



ARTIKO 58 N

- Armario frigorífico expositor vertical de 4 caras de cristal.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde cualquier ángulo, generando más venta por impulso.
- El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puerta pivotante frontal de cristal.
- Estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-600A.

Modelo	Color	Estantes	Capacidad (L)	Temperatura (°C)	Potencia (W)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 58 B	Blanco	2	58	0 / 12	200	447 x 400 x 819	530 €
ARTIKO 58 N	Negro	2	58	0 / 12	200	447 x 400 x 819	530 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Vitrinas refrigeradas
4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



ARTIKO 78 B



ARTIKO 78 N

- Armario frigorífico expositor vertical de 4 caras de cristal.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde cualquier ángulo, generando más venta por impulso.
- El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puerta pivotante frontal de cristal.
- Estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-600A.

Modelo	Color	Estantes	Capacidad (L)	Temperatura (°C)	Potencia (W)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 78 B	Blanco	3	78	0 / 12	200	447 x 400 x 969	559 €
ARTIKO 78 N	Negro	3	78	0 / 12	200	447 x 400 x 969	559 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Vitrinas refrigeradas
4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



ARTIKO 98 B



ARTIKO 98 N

- Armario frigorífico expositor vertical de 4 caras de cristal.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde cualquier ángulo, generando más venta por impulso.
- El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puerta pivotante frontal de cristal.
- Estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-600A.

Modelo	Color	Estantes	Capacidad (L)	Temperatura (°C)	Potencia (W)	Ancho x Fondo x Alto	Precio €
ARTIKO 98 B	Blanco	4	98	0 / 12	200	447 x 400 x 1119	618 €
ARTIKO 98 N	Negro	4	98	0 / 12	200	447 x 400 x 1119	618 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Armarios expositores refrigerados 4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



ARTIKO 238 B



ARTIKO 238 N

- Armario frigorífico expositor vertical de 4 caras de cristal.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde cualquier ángulo, generando más venta por impulso. • El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puerta pivotante frontal de cristal.
- Equipado con 4 estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Equipado con 4 ruedas para facilitar su movilidad, 2 de ellas con freno.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-290A.

Modelo	Color	Estantes	Capacidad (L)	Temperatura (°C)	Potencia (W)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 238 B	Blanco	4	238	0 / 12	250	515 x 485 x 1715	1.282 €
ARTIKO 238 N	Negro	4	238	0 / 12	250	515 x 485 x 1715	1.282 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Vitrinas refrigeradas
4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



ARTIKO 100 B



ARTIKO 100 N

- Vitrina expositora de cuatro caras de cristal con frontal curvado. Ideal para bebidas, postres y lácteos.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde cualquier ángulo, generando más venta por impulso.
- El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puertas traseras correderas para un acceso fácil y cómodo.
- Equipado con 2 estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-600A.

Modelo	Color	Estantes	Capacidad (L)	Temperatura (°C)	Potencia (W)	Ancho x Fondo x Alto	Precio €
ARTIKO 100 B	Blanco	2	100	0 / 12	200	682 x 450 x 675	742 €
ARTIKO 100 N	Negro	2	100	0 / 12	200	682 x 450 x 675	742 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**



Vitrina refrigerada sobremesa
4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



ARTIKO 160 C

- Vitrinas Expositoras Refrigeradas que son perfectas para almacenar y exhibir productos alimentarios en pastelerías, cafeterías, tiendas delicatessen, supermercados y tiendas de especialidades.
- Ideal para exponer productos en locales de espacio limitado gracias a su versión sobremostrador.
- Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante.
- Equipados con 2 estantes tipo rejilla cromada.
- Doble acristalamiento frontal antiempañamiento.
- Puertas deslizantes traseras de cristal.
- Refrigeración ventilada forzada.
- Sistema de evaporación automática.
- Control electrónico digital.
- Patas ajustables en altura.
- Encimera frontal de cristal recto.
- Gas ecológico R600a.
- Categoría climática 3.
- Clasificación energética: B.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 120 C	2°C / 12°C	120	186	710 x 568 x 686	959 €
ARTIKO 160 C	2°C / 12°C	160	186	888 x 568 x 686	1.055 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Vitrina expositora refrigerada Redonda
4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



ARTIKO 150 R

- Diseño elegante y sofisticado en forma circular para una visión panorámica de 360 grados.
- Vitrinas Expositoras Refrigeradas que son perfectas para almacenar y exhibir productos alimentarios en pastelerías, cafeterías, tiendas delicatessen, supermercados y tiendas de especialidades.
- Sistema de iluminación de última generación mediante LED lo que proporciona luz fría de bajo consumo y vida ilimitada.
- Base fabricada en acero inoxidable.
- Puerta abatible 180 grados que facilita la carga por el servicio y su limpieza.
- Equipados con 3 estantes redondos de cristal regulables en altura.
- Doble acristalamiento.
- Refrigeración ventilada forzada.
- Sistema de evaporación automática. • Control electrónico digital.
- Gas ecológico R600a.
- Categoría climática 4.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 150 R	2°C / 12°C	105	230	480 x 480 x 1030	1.120 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Armario expositor Refrigeración 4 caras de cristal

PREMIUM
high quality



ARTIKO 400 C

- Vitrina Expositora Refrigerada perfecta para almacenar y exhibir productos alimentarios en pastelerías, cafeterías, tiendas de delicatessen, supermercados y tiendas de especialidades.
- Fabricado en acero lacado negro en el exterior con base interior en acero inoxidable acabado espejo.
- Iluminación con luz LED interior dispuesta verticalmente en 4 zonas.
- Equipado con 5 estantes de cristal ajustables en altura.
- Doble acristalamiento antiempañamiento en sus 4 caras.
- Puerta batiente con tirador en una de sus caras.
- Refrigeración ventilada forzada.
- Sistema de evaporación automática.
- Control electrónico digital.
- Ruedas giratorias con y sin freno que garantizan la movilidad.
- Gas ecológico R290.
- Categoría climática 4.
- Clasificación energética: C

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 400 C	2°C / 8°C	364	320	650 x 650 x 1950	3.071 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



SUR-401

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor.
- Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro.
- Incorpora patas y ruedas.
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.
- Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Estante (mm)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
--------	---------	-------------	---------------	--------------	--------------	---------------------------	----------

SUR-401	1	+2°C +8°C	450	240	445 x 450	600 x 760 x 2000	1.908 €
---------	---	-----------	-----	-----	-----------	------------------	----------------

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



SUR-902

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor.
- Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro.
- Incorpora patas y ruedas.
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.
- Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Estante (mm)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
SUR-902	2	+2°C +8°C	1020	400	510 x 450	1200 x 760 x 2000	3.494 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



SUR-1603

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor.
- Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro.
- Incorpora patas y ruedas.
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.
- Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Estante (mm)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
SUR-1603	3	+2°C / +8°C	1600	800	530 X 450	1800 X 760 X 2000	4.956 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

PREMIUM



CONGELACION

-45%



NS-401-C



NS-601-C

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave. Puertas no reversibles.
- Refrigerante ecológico R404.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)
- Pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Opción Cesta Superior	Opción Cesta Inferior	Precio €
NS-401-C	1	-25°C a -10°C	350	500	600 x 600 x 1855	CSA-400 27 € (MAX. 6)	CIA-400 26 € (MAX. 1)	1.956 €
NS-601-C	1	-25°C a -10°C	610	520	775 x 695 x 1885	CSA-600 27 € (MAX. 12)	CIA-600 26 € (MAX. 1)	2.365 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO F110

- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio anodizado y tirador embutido en el lateral.
- Evaporador estático de seis niveles que garantizan una distribución homogénea del frío e integran la función de estantes, con medidas 225x228 mm.
- Luz LED en el canopy para resaltar imagen de marca.
- Pies niveladores en la parte delantera y rodillos en la parte trasera.
- Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m .
- Control de temperatura mediante termostato digital.
- Desagüe en el interior de la cámara para evacuar el agua durante la limpieza del evaporador.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Capacidad neta: 99 litros.
- Clase climática CC7 (35°C /75%HR).
- Voltaje: 220-240V.
- Clase energética: B.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO F-110	-22°C / -15°C	110	309	400 x 480 x 1870	1.772 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO 340

- Nuestras vitrinas VAH se han desarrollado con la perspectiva siempre en mente de generar un valor añadido para el cliente final. Así hemos combinado garantía y fiabilidad con una perfecta visibilidad del producto para el mayor impacto posible en cada punto de venta.
- Son vitrinas perfectas para los helados o para el mantenimiento de alimentos que requieran temperaturas negativas entre -15 y -22°C.
- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento calefactado montado sobre perfil de aluminio lacado y tirador embutido en el lateral.
- Dotación de 6 estantes que funcionan como evaporadores con medidas de 395x525 mm.
- Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Capacidad neta: 295 litros.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 340	-24°C / -14°C	340	452	530 x 750 x 1960	1.956 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO 400 V

- Nuestras vitrinas VAH se han desarrollado con la perspectiva siempre en mente de generar un valor añadido para el cliente final. Así hemos combinado garantía y fiabilidad con una perfecta visibilidad del producto para el mayor impacto posible en cada punto de venta.
- Son vitrinas perfectas para los helados o para el mantenimiento de alimentos que requieran temperaturas negativas entre -15 y -22 °C.
- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio lacado y tirador embutido en el lateral.
- Dotación estándar de 4 estantes.
- Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Capacidad neta: 296 litros.
- Clase climática CC2 (32°C /65%HR).
- Voltaje: 220-240V.
- Clase energética: C.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 400 V	-24°C / -14°C	400	452	710 x 640 x 1960	2.272 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO 400 VG

- Son vitrinas perfectas para los helados o para el mantenimiento de alimentos que requieran temperaturas negativas entre -10 y -24°C.
- Luz LED vinterior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio lacado y tirador muy resistente.
- Dotación estándar de 4 estantes.
- Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m3.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de Refrigeración Ventilada Forzada.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Puerta NO reversible.
- Equipado con cerradura.
- Clase climática 4.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 400 VG	-24°C / -10°C	400	300	600 x 585 x 1855	2.079 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**





ARTIKO 370 G

- Son vitrinas perfectas para los helados o para el mantenimiento de alimentos que requieran temperaturas negativas entre -14 y 24°C.
- Luz LED interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento calefactado montado sobre perfil de aluminio lacado con tirador muy resistente.
- Dotación de 6 estantes que funcionan como evaporadores con medidas de 470x413 mm.
- Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m3.
- Control de temperatura mediante termostato mecánico y termómetro digital.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración estática.
- Descongelación Manual
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Puerta NO reversible.
- Equipado con cerradura.
- Clase climática 4.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 370 G	-24°C / -14°C	300	570	595 x 640 x 1840	1.947 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Congelador vertical con 14 cestas

PREMIUM
high quality



ARTIKO CVL

- Congelador Vertical de gran capacidad equipado con 14 cajones para una mejor distribución de los alimentos y aprovechamiento del espacio.
- Fabricación europea de alta calidad.
- Diseño elegante y estética plana.
- Fabricación interior y exterior en chapa de acero plastificada.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's de gran espesor (50 mm) que permite mantener un considerable ahorro energético.
- Puerta con cierre automático.
- Desagüe en el interior que facilita la limpieza y evacuación de líquidos.
- Control digital de temperatura con display LED.
- Cámara con ventilador de apoyo.
- Evaporador estático en cada estante.
- Bandeja de evaporación automática.
- Clase climática 3.
- Gas ecológico sin CFC R-290.

Modelo	Estantes	Capacidad (L)	Temperatura (°C)	Potencia (W)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO CVL	5 +5	450	-18 / -15	460	700 x 700 x 2075	2.224 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO ACM

- Armario expositor de congelados de doble puerta batiente perfecto para Pastelerías y Heladerías.
- Fabricación europea de alta calidad.
- Diseño elegante y estética plana.
- Iluminación interior mediante LED para una mejor visualización del producto con interruptor independiente.
- Puerta de vidrio triple templado con cierre automático.
- Fabricación interior y exterior en chapa de acero plastificada blanca.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's de gran espesor (50 mm.) que permite mantener un considerable ahorro energético.
- Desagüe en el interior que facilita la limpieza y evacuación de líquidos.
- Control digital de temperatura con display LED.
- Evaporador ventilado que proporciona un abatimiento rápido de la temperatura de la cámara.
- Descongelación automática y bandeja de evaporación de agua.
- Clase climática 4.
- Gas ecológico sin CFC R-290.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO ACM	-18°C / 8°C	945	680	1270 x 785 x 2000	4.420 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



ARTIKO 150 F

- Armarios de congelación compactos y robustos ideales para exponer productos congelados.
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado negro en exterior y blanco en interior.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Puertas de cristal triple templado con cierre automático y con capa electrotérmica.
- Dotación de 3 estantes regulables en altura, que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interior mediante LED para una mejor visualización del producto.
- Dotado de cerradura con llave y 2 patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable hasta -18°C.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento dinámico ventilado con conductos de distribución de aire en varias alturas que permite homogeneizar la temperatura dentro del armario.
- Sistema de parada de ventilación cuando se produce una apertura de la puerta.
- Controlador digital CAREL con display LED.
- Desescarche y evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-404A.

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Estantes	Potencia W	Ancho x Fondo x Alto	Precio €
ARTIKO 150 F	Hasta -18°C	150	3	450	540 x 650 x 955	1.239 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Armario expositor 4 caras de cristal. Congelación

PREMIUM
high quality



ARTIKO 400 F

- Vitrina Expositora Refrigerada perfecta para almacenar y exhibir productos alimentarios en pastelerías, cafeterías, tiendas delicatessen, supermercados y tiendas de especialidades.
- Fabricado en acero lacado negro en el exterior con base interior en acero inoxidable acabado espejo.
- Iluminación con luz LED interior dispuesta verticalmente en 4 zonas.
- Equipado con 5 estantes de cristal ajustables en altura.
- Doble acristalamiento antiempañamiento en sus 4 caras.
- Puerta batiente con tirador en una de sus caras.
- Refrigeración ventilada forzada.
- Sistema de evaporación automática.
- Control electrónico digital.
- Ruedas giratorias con y sin freno que garantizan la movilidad.
- Gas ecológico R290.
- Categoría climática 4.
- Clasificación energética: D

Modelo	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
ARTIKO 400 F	-22°C / -18°C	364	1000	650 x 650 x 1950	3.970 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



CE-902

- Este producto es excepcionalmente seguro gracias a su cerradura con llave, que garantiza la protección de sus productos. Además, cuenta con iluminación interior LED en forma de dos tiras verticales en ambos lados interiores y tras el dosel, lo que garantiza una exposición óptima de tus productos, haciendo que se vean más atractivos y tentadores. Y si tienes que mover el producto, ¡no te preocupes! También incorpora ruedas para una mayor movilidad.
- Por otro lado, el modelo cuenta con una cámara interior con desagüe incorporado y se suministran 4 parrillas por puerta, fueron especialmente para la presentación de bebidas y alimentos, lo que lo hace ideal para supermercados y tiendas de conveniencia. Y para que siempre puedas controlar la temperatura de tus productos, este modelo cuenta con un termómetro digital y control de la temperatura, así como un descongelamiento automático.
- Además, los modelos ACE-902-C y ACE-952-CV cuentan con refrigerantes ecológicos R404A y R-290, respectivamente, lo que garantiza un impacto ambiental mínimo. Y con una tensión de trabajo de 230V/50Hz, este modelo es excepcionalmente eficiente en términos de energía.
- La puerta de doble cristal cuenta con un tirador incorporado en el marco y en el modelo ACE-952-CV, la puerta es abatible con triple cristal calefactado, sobre bastidor mixto de aluminio y plástico y tiradores embutidos. La congelación es estática mediante 5 estantes evaporadores para el ACE-902-C, mientras que la ACE-952-CV cuenta con congelación ventilada. Además, los marcos en las puertas están calefactados para evitar la acumulación de hielo, garantizando una mayor eficiencia y durabilidad del producto. ¡Nos más y adquiera ya este increíble modelo!

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
CE-902	2	-18°C a -22°C	1078	1100	1370 x 720 x 2060	3.442 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



SUC-401

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor.
- Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro.
- Incorpora patas y ruedas.
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.
- Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Estante (mm)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
SUC-401	1	-15°C / -20°C	450	700	445 x 450	600 x 760 x 2000	3.130 €





SUC-902

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor.
- Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro.
- Incorpora patas y ruedas.
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.
- Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Estante (mm)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
SUC-902	2	-15°C / -20°C	1020	1050	510 X 450	1200 X 760 X 2000	5.439 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**



SUC-902

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor.
- Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro.
- Incorpora patas y ruedas.
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.
- Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.

Modelo	Puertas	Temperatura	Capacidad (L)	Potencia (w)	Estante (mm)	Ancho x Fondo x Alto (mm)	Precio €
SUC-1603	3	-15°C / -20°C	1600	1800	530 X 450	1800 X 760 X 2000	7.384 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

INFINITHI®

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. www.suministrosrober.es (+34) 961 318 557 * (+34) 615 610 803 rober@suministrosrober.es
Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.