

-45%

Visite:
muebleshosteleria.es



INFINITHI®

LAVADO DE VAJILLA

-45%

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. www.suministrosrober.es (+34) 961 318 557 * (+34) 615 610 803 rober@suministrosrober.es
Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.



SUMINISTROS ROBER

Juan de la Cierva, 10 - Parque Tecnológico - 46980 - Paterna (Valencia)
Tel. 961318557 - 615610803
CIF. B96108014

1

Lavavasos Cesta 350

Página 07



4

Lavaplatos Capota

Página 21



2

Lavaplatos Cesta 400

Página 11



5

Lavautensilios

Página 25



3

Lavaplatos Cesta 500

Página 16



IMPORTANTE

Bomba de desagüe.

Siempre que el desagüe se encuentre a una altura superior de 8 cm del suelo se deberá adquirir un modelo con bomba.

Descalcificador.

En las localidades en que el agua tenga un alto contenido de Cal se deberá poner un descalcificador para evitar el deterioro de la resistencia.



- Gama de descalcificadores diseñados para lavavajillas, que proporcionan agua descalcificada económica, con la que evitará la cal de la vajilla y tendrá una mayor durabilidad de los distintos elementos de la máquina.
- La presión del agua debe estar comprendida entre 1 y 8 atmósferas de presión. • Fabricado en acero inoxidable AISI-316.

| Modelo | Litros | Sal (Kg) | Medidas | Precio |
|--------|--------|----------|-------------|--------|
| DES-8 | 8 | 1 | Ø 190 x 400 | 120 € |
| DES-12 | 12 | 1,5 | Ø 190 x 500 | 140 € |


maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

INFINITHI
high quality



LAVAVASOS
-45%

Lavavasos

Cesta 350

INFINITHI
MADE IN SPAIN



Construido en acero inoxidable.
Control electromecánico.
Puerta de pared doble que lo hace muy silencioso.
Dosificador electrónico de abrillantador incorporado.
Sistema desagüe EBS , que permite una renovación más eficiente del agua de la cuba.
Brazos de lavado y aclarado de acero inoxidable, desmontables para su limpieza.
Potencia resistencia de la cuba: 600 W.
Potencia de la resistencia del calderín: 2600 W.
Temperatura de lavado 60°C y de aclarado 65°C.
Consumo de agua: 1,8 litros / lavado.
Dotación: 2 Cestas de vasos 35 x 35 cm. 1 Cesto de cubiertos.

Conexión 220V

| Modelo | Producción | Potencia | Altura máxima | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|--------|-----------------|----------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|
| L-350 | 1.200 Piezas/H. | 3.400 W | 250 mm | 400 x 480 x 650 mm | 120 Seg | 1.297 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Fregaderos

Para Lavavasos L-350

INFINITHI
MADE IN SPAIN



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Bastidor construido en tubo de 30 x 30 mm soldado.
- Válvula de desagüe incluida.
- Se suministra montado.

| | Modelo | Medidas (mm) | Medidas cuba (mm) | Escurreidor | Precio |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  | FR-900D | 900 * 500 * 850 | 340 * 365 * 150 | Derecha | 356 € |
| | FR-900I | 900 * 500 * 850 | 340 * 365 * 150 | Izquierda | 356 € |
| | FR-1000D | 1000 * 500 * 850 | 340 * 365 * 150 | Derecha | 390 € |
| | FR-1000I | 1000 * 500 * 850 | 340 * 365 * 150 | Izquierda | 390 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **40%**

Fregaderos

Para Lavavasos L-350

INFINITHI
MADE IN SPAIN



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Bastidor construido en tubo de 30 x 30 mm soldado.
- Válvula de desagüe incluida.
- Se suministra montado.

| | Modelo | Medidas (mm) | Medidas cuba (mm) | Escurreidor | Precio |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
|  | FR-1350D | 1350 * 500 * 850 | 340 * 365 * 150 | Derecha | 518 € |
|  | FR-1350I | 1350 * 500 * 850 | 340 * 365 * 150 | Izquierda | 518 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **40%**

INFINITHI
high quality



LAVAPLATOS 400

-45%

Lavaplatos

Cesta 400

INFINITHI
MADE IN SPAIN



Construido en acero inoxidable.
Control electromecánico.
Puerta de pared doble que lo hace muy silencioso.
Dosificador electrónico de abrillantador incorporado.
Sistema desagüe EBS , que permite una renovación más eficiente del agua de la cuba.
Brazos de lavado y aclarado de acero inoxidable, desmontables para su limpieza.
Potencia resistencia de la cuba: 600 W.
Potencia de la resistencia del calderín: 2600 W.
Temperatura de lavado 60°C y de aclarado 65°C.
Consumo de agua: 1,8 litros / lavado.
Dotación: 2 Cestas de vasos 38,5 x 38,5 cm. 1 Cesto de cubiertos y 1 soporte de platos.

Conexión 220V

| Modelo | Producción | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|--------|-----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| L-400 | 2.100 Piezas/H. | 3.500 W | 255 mm | 440 x 530 x 670 mm | 120 Seg | 1.589 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Lavaplatos

Cesta 400 [Con bomba](#)

INFINITHI
MADE IN SPAIN



Construido en acero inoxidable.
Control electromecánico.
Puerta de pared doble que lo hace muy silencioso.
Dosificador electrónico de abrillantador incorporado.
Sistema desagüe EBS , que permite una renovación más eficiente del agua de la cuba.
Brazos de lavado y aclarado de acero inoxidable, desmontables para su limpieza.
Potencia resistencia de la cuba: 600 W.
Potencia de la resistencia del calderín: 2600 W.
Temperatura de lavado 60°C y de aclarado 65°C.
Consumo de agua: 1,8 litros / lavado.
Dotación: 2 Cestas de vasos 38,5 x 38,5 cm. 1 Cesto de cubiertos y 1 Soporte de platos.

Conexión 220V

| Modelo | Producción | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|---------|-----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| L-400 B | 2.100 Piezas/H. | 3.500 W | 255 mm | 440 x 530 x 670 mm | 120 Seg | 1.813 € |

Se precisa con bomba cuando el desagüe no está a ras de suelo.

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Fregaderos

Para Lavavajillas L-400 y L-400 B

INFINITHI
MADE IN SPAIN



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40 con pie regulable en acero inoxidable con rosca oculta.
- Cartela de acero inoxidable para sujeción la pared incluida.
- Tornillería y llave Alien incluidas.
- Estante inferior Opcional.

| | Medidas (mm) | Escurridor | Medidas Cuba (mm) | Hueco Lavaplatos (mm) | CON ESTANTE INFERIOR | | SIN ESTANTE INFERIOR | |
|--|------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------|
| | | | | | Modelo | Precio | Modelo | Precio |
| | 1000 * 600 * 900 | Derecha | 400 * 500 * 300 | 510 * 600 * 850 | LE-1060-D | 690 € | L-1060-D | 600 € |
| | 1000 * 600 * 900 | Izquierda | 400 * 500 * 300 | 510 * 600 * 850 | LE-1060-I | 690 € | L-1060-I | 600 € |
| | 1200 * 600 * 900 | Derecha | 500 * 400 * 300 | 605 * 600 * 850 | LE-1260-D | 689 € | L-1260-D | 591 € |
| | 1200 * 600 * 900 | Izquierda | 500 * 400 * 300 | 605 * 600 * 850 | LE-1260-I | 689 € | L-1260-I | 591 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **40%**

Fregaderos

Para Lavavajillas L-400 y L-400 B

INFINITHI
MADE IN SPAIN



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40 con pie regulable en acero inoxidable con rosca oculta.
- Cartela de acero inoxidable para sujeción la pared incluida.
- Tornillería y llave Alien incluidas.
- Estante inferior Opcional.

| | Medidas (mm) | Escurridor | Medidas Cuba | Hueco Lavaplatos | CON ESTANTE | | SIN ESTANTE INFERIOR | |
|--|------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|--------|----------------------|---------------|
| | | | | | Modelo | Precio | Modelo | Precio |
| | 1800 * 600 * 900 | Derecha | 500 * 500 * 300 | 605 * 600 * 850 | LE-1860-D | 1208 € | L-1860-D | 1011 € |
| | 1800 * 600 * 900 | Izquierda | 500 * 500 * 300 | 605 * 600 * 850 | LE-1860-I | 1208 € | L-1830-I | 1011 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **40%**

INFINITHI
high quality



LAVAPLATOS 500

-45%

Lavaplatos

Cesta 500

INFINITHI
MADE IN SPAIN



Construido en acero inoxidable.
Control electromecánico.
Puerta de pared doble que lo hace muy silencioso.
Dosificador electrónico de abrillantador incorporado.
Sistema desagüe EBS , que permite una renovación más eficiente del agua de la cuba.
Brazos de lavado y aclarado de acero inoxidable, desmontables para su limpieza.
Potencia resistencia de la cuba: 2100 W.
Potencia de la resistencia del calderín: 3000 W.
Temperatura de lavado 60°C y de aclarado 80°C.
Consumo de agua: 2,6 litros / lavado.
Dotación: 1 Cesta de vasos 50 x 50 cm. 1 Cesta de platos 50 x 50 cm y 1 Cesta cubiertos.

Conexión 220V

| Modelo | Producción | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|--------|---------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| L-500 | 640 Piezas/H. | 3.500 W | 325 mm | 580 x 610 x 820 mm | 120 Seg. | 2.152 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Lavaplatos

Cesta 500 [Con bomba](#)

INFINITHI
MADE IN SPAIN



Construido en acero inoxidable.
Control electromecánico.
Puerta de pared doble que lo hace muy silencioso.
Dosificador electrónico de abrillantador incorporado.
Sistema desagüe EBS , que permite una renovación más eficiente del agua de la cuba.
Brazos de lavado y aclarado de acero inoxidable, desmontables para su limpieza.
Potencia resistencia de la cuba: 2100 W.
Potencia de la resistencia del calderín: 3000 W.
Temperatura de lavado 60°C y de aclarado 80°C.
Consumo de agua: 1,8 litros / lavado.
Dotación: 1 Cesta de vasos 50 x 50 cm. 1 Cesta de platos 50 x 50 cm y 1 Cesta cubiertos.

Conexión 220V

| Modelo | Producción | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|---------|---------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| L-500 B | 640 Piezas/H. | 3.500 W | 325 mm | 580 x 610 x 820 mm | 120 Seg. | 2.371 € |

Se precisa con bomba cuando el desagüe no está a ras de suelo.

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Fregaderos

Para Lavavajillas L-500 y L-500 B

INFINITHI
MADE IN SPAIN



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40 con pie regulable en acero inoxidable con rosca oculta.
- Cartela de acero inoxidable para sujeción la pared incluida.
- Tornillería y llave Alien incluidas.
- Estante inferior Opcional.

CON ESTANTE INFERIOR

SIN ESTANTE INFERIOR

| | Medidas (mm) | Escurreidor | Medidas Cuba (mm) | Hueco Lavaplatos (mm) | Modelo | Precio | Modelo | Precio |
|---|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|--------------|
|  | 1200 * 600 * 900 | Derecha | 500 * 400 * 300 | 605 * 600 * 850 | LE-1260-D | 689 € | L-1260-D | 591 € |
|  | 1200 * 600 * 900 | Izquierda | 500 * 400 * 300 | 605 * 600 * 850 | LE-1260-I | 689 € | L-1260-I | 591 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **40%**

Fregaderos

Para Lavavajillas L-500 y L-500 B

INFINITHI
MADE IN SPAIN



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40 con pie regulable en acero inoxidable con rosca oculta.
- Cartela de acero inoxidable para sujeción la pared incluida.
- Tornillería y llave Alien incluidas.
- Estante inferior Opcional.

| | Medidas (mm) | Escurridor | Medidas Cuba (mm) | Hueco Lavaplatos (mm) | CON ESTANTE INFERIOR | | SIN ESTANTE INFERIOR | |
|--|------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|---------------|
| | | | | | Modelo | Precio | Modelo | Precio |
| | 1800 * 600 * 900 | Derecha | 500 * 500 * 300 | 605 * 600 * 850 | LE-1860-D | 1208 € | L-1860-D | 1011 € |
| | 1800 * 600 * 900 | Izquierda | 500 * 500 * 300 | 605 * 600 * 850 | LE-1860-I | 1208 € | L-1830-I | 1011 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **40%**

INFINITHI
MADE IN SPAIN



CAPOTA

-45%

Lavaplatos capota

INFINITHI
MADE IN SPAIN



Construido en acero inoxidable.
Control electromecánico.
Permite lavado de bandejas GN y Euronorm.
Capota con sistema de levantamiento de bajo esfuerzo.
Dosificador electrónico de abrillantador incorporado.
Sistema desagüe EBS , que permite una renovación más eficiente del agua de la cuba.
Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores con tecnología EQUALIZER.
Potencia resistencia de la cuba: 2100 W.
Potencia de la resistencia del calderín: 8000 W.
Temperatura de lavado 60°C y de aclarado 80°C.
Consumo de agua: 2,6 litros / lavado.
Dotación: 1 Cesta de vasos 50 x 50 cm. 1 Cesta de platos 50 x 50 cm y 1 Cesta cubiertos.

Conexión 380V

| Modelo | Producción | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|--------|-----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| L-800 | 1.600 Piezas/H. | 8.500 W | 390 mm | 640 x 740 x 1480 mm | 120 Seg. | 4.297 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Fregaderos

Mesa mural de entrada con cuba para lavavajillas Capota con estante inferior

INFINITHI
MADE IN SPAIN



Opción: A Medida.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 Satinado.
- Patas en tubo de 40 x 40 mm con pie regulable y rosca oculta.
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo.
- Encimera reforzados con vigas Omega.
- Cuba de 500 x 400 x 250 mm.
- Sistema de anclaje paea todos los modelos de lavavajillas.
- Se suministra montada.

- Opción cuba a izquierda o a derecha.

| Modelo | Medidas (mm) | Precio |
|------------|------------------|---------------|
| MMECU700C | 700 * 750 * 850 | 993 € |
| MMECU1100C | 1100 * 750 * 850 | 1197 € |
| MMECU1600C | 1600 * 750 * 850 | 1250 € |
| MMECU2100C | 2100 * 750 * 850 | 1375 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **40%**

Fregaderos

Mesa mural de entrada / salida para lavavajillas Capota con estante inferior

INFINITHI
MADE IN SPAIN



Opción: A Medida.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 Satinado.
- Patas en tubo de 40 x 40 mm con pie regulable y rosca oculta.
- Peto posterior de 100 mm y frente de 65 mm ambos en punto redondo.
- Encimera reforzados con vigas Omega.
- Sistema de anclaje para todos los modelos de lavavajillas.
- Se suministra montada.

- Opción entrada a izquierda o a derecha.

| Modelo | Medidas (mm) | Precio |
|------------|------------------|--------|
| MMESLS600 | 600 * 750 * 850 | 650 € |
| MMESLS1100 | 1100 * 750 * 850 | 745 € |
| MMESLS1600 | 1600 * 750 * 850 | 846 € |
| MMESLS2100 | 2100 * 750 * 850 | 945 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **40%**

INFINITHI
MADE IN SPAIN



LAVAUTENSILIOS

-45%

Lavautensilios

Altura 650 mm.

PREMIUM



Modelo con altura de puerta de 650 mm.
Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
Construido totalmente en acero inoxidable y con doble pared en la puerta del lavautensilios para mejorar la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica.
Brazos de lavado independientes en la parte superior e inferior del lavautensilios en acero inoxidable.
Bomba de lavado auto limpiable.
Dimensión de la cesta: 565 x 690 mm.
Potencia de la cuba de lavado: 2.8 kW.
Potencia del calderín de aclarado: 6 kW. Boiler atmosférico para proporcionar temperatura del agua constante, independiente de la entrada de agua.
Potencia de la bomba de lavado: 1.3 kW. Bomba de aclarado potenciada.
Capacidad de la cuba del agua del calderín: 11 litros.
Capacidad de agua de la cuba de lavado: 50 litros.
Panel de control electromecánico. Micro de seguridad en la puerta.
Sistema Break-Tank incorporado para mayor seguridad.
Filtro en la entrada de agua en acero inoxidable. Filtro en la bomba de lavado fácilmente limpiable.
Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.

Conexión 400 V-3N-50Hz

| Modelo | Producción Cestas/Hora | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|--------|------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| L-5565 | 20/10/6 | 7,3 Kw | 650 mm | 706 x 920 x 2090 mm | 3-6-9 minutos | 8.404 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Lavautensilios

Altura 650 mm.

PREMIUM



Modelo con altura de puerta de 650 mm.

Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.

Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica

Brazos de lavado y aclarado independientes en la parte superior e inferior del lavautensilios en acero inoxidable, fácilmente desmontables para facilitar la limpieza.

Bomba de lavado auto limpiable.

Dimensión de la cesta: 660 x 815 mm.

Potencia de la cuba de lavado: 6 kW. Cuba construida con cantos redondeados.

Potencia del calderín de aclarado: 9 kW. Boiler atmosférico para proporcionar temperatura del agua constante, independiente de la entrada de agua.

Potencia de la bomba de lavado: 2 kW. Bomba de aclarado potenciada.

Capacidad de la cuba del agua del calderín: 11 litros.

Capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.

Panel de control electromecánico. Micro de seguridad en la puerta.

Sistema Break-Tank incorporado para mayor seguridad.

Filtro en la entrada de agua en acero inoxidable. Filtro en la bomba de lavado fácilmente limpiable.

Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.

Conexión 400 V-3N-50Hz

| Modelo | Producción Cestas/Hora | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|--------|------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| L-6565 | 20/10/6 | 11,3 Kw | 650 mm | 835 x 1020 x 2070 mm | 3-6-9 minutos | 14.516 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Lavautensilios

Altura 800 mm.

PREMIUM



Modelo con altura de puerta de 800 mm.
Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica
Brazos de lavado y aclarado independientes en la parte superior e inferior del lavautensilios en acero inoxidable, fácilmente desmontables para facilitar la limpieza.
Bomba de lavado auto limpiable.
Dimensión de la cesta: 565 x 690 mm.
Potencia de la cuba de lavado: 4.5 kW. Cuba construida con cantos redondeados.
Potencia del calderín de aclarado: 6 kW. Boiler atmosférico para proporcionar temperatura del agua constante, independiente de la entrada de agua.
Potencia de la bomba de lavado: 1.4 kW. Bomba de aclarado potenciada.
Capacidad de la cuba del agua del calderín: 11 litros.
Capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
Panel de control electromecánico. Micro de seguridad en la puerta.
Sistema Break-Tank incorporado para mayor seguridad.
Filtro en la entrada de agua en acero inoxidable. Filtro en la bomba de lavado fácilmente limpiable.
Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.

Conexión 400 V-3N-50Hz

| Modelo | Producción Cestas/Hora | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|--------|------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| L-5580 | 20/10/6 | 7,5 Kw | 800 mm | 740 x 875 x 2385 mm | 3-6-9 minutos | 11.642 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

Lavautensilios

Altura 800 mm.

PREMIUM



Modelo con altura de puerta de 800 mm.
Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica
Brazos de lavado y aclarado independientes en la parte superior e inferior del lavautensilios en acero inoxidable, fácilmente desmontables para facilitar la limpieza. Así mismo incorpora brazos de lavado laterales para una mejorara en cada ciclo de lavado.
Bomba de lavado auto limpiable.
Dimensión de la cesta: 800 x 1260 mm.
Potencia de la cuba de lavado: 9 kW. Cuba construida con cantos redondeados.
Potencia del calderín de aclarado: 9 kW. Boiler atmosférico para proporcionar temperatura del agua constante, independiente de la entrada de agua.
Potencia de la bomba de lavado: 2 x 2,35kW (2 bombas). Bomba de aclarado potenciada.
Capacidad de la cuba del agua del calderín: 17 litros.
Capacidad de agua de la cuba de lavado: 100 litros.
Panel de control electromecánico. Micro de seguridad en la puerta.
Sistema Break-Tank incorporado para mayor seguridad.
Filtro en la entrada de agua en acero inoxidable. Filtro en la bomba de lavado fácilmente limpiable.
Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.

Conexión 400 V-3N-50Hz

| Modelo | Producción Cestas/Hora | Potencia | Altura máxima Vajilla | Ancho x Fondo x Alto | Ciclo de lavado | Precio |
|---------|------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| L-12580 | 20/10/6 | 14 Kw | 800 mm | 1435 x 990 x 2385 mm | 3-6-9 minutos | 23.185 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto




A los precios hay que descontar el **45%**

Lavautensilios

Accesorios

PREMIUM



| Modelo | Descripción | Para utilizar en | Medidas | Precio |
|--------|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| SIB4 | Soporte para 4 bandejas | L-5565 y L5580 | 500 * 260 * 240 mm | 328 € |
| SIB6 | Soporte para 6 bandejas | L-6565 y L-12580 | 630 * 260 * 240 mm | 362 € |
| SIB12 | Soporte para 12 bandejas | L-6565 y L125-80 | 630 * 260 * 250 mm | 394 € |
| SIBP2 | Soporte para 2 bandejas pastelería | L-5580 | 680 * 550 * 456 mm | 389 € |
| SCP | Soporte cónica para manga pastelería | Todos | 225 * 225 * 420 mm | 75 € |

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto



A los precios hay que descontar el **45%**

INFINITHI®

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. www.suministrosrober.es (+34) 961 318 557 * (+34) 615 610 803 rober@suministrosrober.es
Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.